

# Unidad 3.2. Tutorial de Prompting. La impotancia de las preguntas

“ "Juzga a un hombre por sus preguntas y no por sus respuestas" Voltaire

“ "No es la respuesta la que ilumina, sino la pregunta" Eugene Ionesco

“ "Lo importante es no dejar de hacerse preguntas"

"Si yo tuviera una hora para resolver un problema, y mi vida dependiera de la solución, gastaría los primeros 55 minutos en determinar la pregunta apropiada, porque una vez conociera la pregunta correcta, podría resolver el problema en menos de cinco minutos"

Albert Einstein

## Introducción

Ya hemos visto que la herramienta que provocó la irrupción masiva la inteligencia artificial a nivel popular fue el chatbot ChatGPT. La tecnología que hay detrás de este chat es el mencionado PLN (Procesamiento del Lenguaje Natural). A día de hoy, esta tecnología se ha utilizado para desarrollar muchos otros chatbots (Gemini, Llama, Claude etc...). El PLN es un subcampo de la IA que utiliza modelos de lenguaje para predecir una secuencia de palabras.

Para poder sacar el mayor potencial de estos modelos, es crucial entender y aplicar de manera efectiva la técnica de "prompting". Esta técnica nos permite interactuar con estos modelos de lenguaje para recibir respuestas específicas y generar distintos tipos de contenido, desde texto,

como en los chatbots, hasta imágenes y sonidos a través de otras herramientas que veremos más adelante.

En este capítulo, vamos a explorar el concepto de *prompting* de forma detallada, sus implicaciones en la IA, y su potencial aplicación en la educación.

---

## ¿Qué es el *prompting*? y su importancia

El *prompting* es una técnica utilizada para interactuar con sistemas de IA mediante indicaciones o preguntas específicas. Es el medio por el cual se le pide a un modelo de lenguaje o a un algoritmo de IA que realice una acción o que genere una respuesta. Este concepto es fundamental para aprovechar plenamente las capacidades de los modelos de IA, especialmente en el procesamiento de lenguaje natural (PLN).

El *prompting* nos lleva a introducir al modelo un prompt, lo que en castellano podríamos traducir como "cuestión, pregunta o Indicación".

Por tanto, el *prompting* se trata, dicho de manera simple, de pensar y trabajar la indicación o pregunta que vamos a realizarle al modelo de IA para que la respuesta o resultado que el modelo nos presente sea lo más ajustado posible a nuestra solicitud y nos aporte un contenido lo más valioso posible.

### Un ejemplo aclaratorio:

Todos hemos hecho búsquedas en cualquiera de los buscadores disponibles por internet. Al hacerlas, en mayor o menor medida hacemos un esfuerzo para introducir el texto adecuado para que el motor de búsqueda encuentre la web o webs más relevantes para nuestra necesidad concreta. Ese **esfuerzo** que hacemos para que nuestra entrada facilite al buscador ofrecernos lo que buscamos sería el *prompting*. En el contexto de un motor de búsqueda, esto se traduciría en cómo eliges y organizas las palabras clave para obtener los resultados más relevantes. Es una especie de "arte" en cómo haces la pregunta para obtener la mejor respuesta

A su vez, el texto que introducimos en el buscador representaría el **prompt**. Es la consulta específica que generas, compuesta de palabras clave, frases o preguntas, que el motor de búsqueda procesa para obtener resultados.

El *prompting* es **esencial** para una gran variedad de aplicaciones de IA. Desde asistentes virtuales hasta motores de búsqueda y sistemas de recomendación, el diseño y la implementación efectiva de *prompts* son cruciales para la eficacia y precisión de estos sistemas. Además, con la aparición de modelos más avanzados y diversos, el papel del *prompting* se ha expandido para incluir la generación de contenido más allá del texto, como imágenes y sonidos.




Imagen propia. Generada por el Generador de

imágenes de Bing.

## Evolución del *prompting*

En los albores de la computación, las interacciones con las máquinas eran bastante rudimentarias. Las interfaces de **línea de comandos** fueron algunas de las primeras formas de *prompting*, donde los usuarios ingresaban comandos de texto específicos para obtener respuestas o realizar tareas.

Con el tiempo y el avance tecnológico, las formas de interactuar con las máquinas se han vuelto cada vez más sofisticadas. Pasamos de las interfaces de línea de comandos (*MS-DOS*) a interfaces gráficas de usuario (*Windows*) y luego a interacciones más intuitivas gracias a la IA. Los modelos de lenguaje de gran escala como por ejemplo *GPT-3* (modelo detrás de *ChatGPT*) y *LaMDA* (modelo detrás de *Bard*) permiten ahora una interacción mucho más natural y conversacional. A través de prompts bien diseñados, estos y otros modelos pueden comprender y generar texto, imágenes, y sonidos que son increíblemente cercanos a lo que un humano podría producir o entender.

En sus inicios, el *prompting* se limitaba principalmente al texto. Sin embargo, con el desarrollo de modelos de IA más avanzados, ahora es posible generar y analizar diferentes tipos de medios. Por ejemplo, existen modelos que pueden generar imágenes basadas en descripciones de texto (*prompts* de imagen), y también modelos que podrían generar un texto basándose en una imagen (que en este caso haría el papel de *prompt*), pero también modelos que pueden componer música basada en ciertas instrucciones o emociones (*prompts* de audio). Esta evolución ha ampliado enormemente el alcance y las aplicaciones del *prompting*, permitiendo una gama más amplia de

interacciones y generación de contenido.

Modelos capaces de entender *prompts* de diferentes tipos y generar resultados también de diferentes tipos serían los mencionados multimodales. Un ejemplo: introducir una imagen de un paisaje otoñal en un modelo de este tipo, y solicitar que genere un poema que capture la esencia de la imagen.

Este tipo de interacción representa una evolución emocionante en el campo del *prompting*, ya que amplía significativamente las formas en que podemos interactuar con los modelos de IA. Los *prompts* ya no están limitados al texto, sino que pueden abarcar una variedad de medios, incluidas imágenes, sonidos y quizás más en el futuro.

Esta funcionalidad tiene aplicaciones potenciales muy interesantes, no solo en el ámbito del arte y la creatividad, sino también en campos como la educación, donde podría emplearse para enseñar conceptos como la interpretación de imágenes, la escritura creativa o incluso la empatía y el entendimiento cultural.

## Tipos de *prompts*

Como acabamos de ver, a medida que la inteligencia artificial ha evolucionado, los *prompts* que podemos utilizar para interactuar con los modelos también lo han hecho. Mientras que en sus inicios el *prompting* se centraba exclusivamente en el texto, la tecnología actual permite una gama mucho más amplia de interacciones.

El desarrollo de la IA le permite abordar una amplia variedad de modalidades. Las "modalidades" en este contexto se refieren a las diferentes formas de datos o información que los sistemas de IA pueden procesar (*prompt* de entrada) o generar (salida de la IA).

En la siguiente tabla vamos a resumir todas las modalidades que la IA generativa nos ofrece. Cada una de las cuales admite uno o más tipos de *prompts*.

<b>Prompt (entrada)</b>	<b>Respuesta IA (salida)</b>	<b>Ejemplo de uso</b>
<b>Texto</b>	Texto	Chatbot, traducción, resumen...
<b>Texto</b>	Imagen	Generación imagen desde texto
<b>Texto</b>	Video	Generación de video desde texto
<b>Texto</b>	Audio	Síntesis de voz, sistemas Text-To-Speech, generación de música
<b>Imagen</b>	Texto	Descripción imagen, reconocimiento óptico de caracteres (OCR)
<b>Imagen</b>	Imagen	Colorización de imágenes en blanco y negro, superresolución, estilo transfer entre imágenes

<b>Audio</b>	Texto	Transcripción automática, reconocimiento de voz
<b>Audio</b>	Audio	Eliminación de ruido, cambio de tono o velocidad
<b>Video</b>	Texto	Subtitulación, descripción automática del contenido
<b>Video</b>	Video	Mejora de resolución de video, transferencia de estilos de videos
<b>Combinación de anteriores</b>	Cualquiera o una combinación de las anteriores	MULTIMODALIDAD: Sistemas que pueden recibir una imagen y una pregunta en texto sobre esa imagen, y proporcionar una respuesta en texto o audio.

Estas son algunas de las principales modalidades en las que operan los sistemas de IA. Pero hay que subrayar que la investigación en IA está en constante evolución, y con el tiempo es probable que veamos aún más capacidades y combinaciones en términos de modalidades.

A continuación, examinaremos con mayor profundidad algunas posibilidades de los tipos de *prompts* de uso más común

## Prompts de Texto

El texto ha sido tradicionalmente el medio más común para el *prompting* en IA. Los *prompts* de texto se introducen generalmente en forma de preguntas o indicaciones. Dentro de los prompts de texto podemos distinguir en base al tipo de respuesta que queremos obtener:

- **Prompts abiertos vs cerrados:**

Los prompts abiertos son aquellos que no limitan las respuestas de la IA, como "Háblame sobre el cambio climático".

Los *prompts* cerrados, en cambio, buscan respuestas específicas, como "¿En qué año nació Albert Einstein?".

- **Prompts de selección múltiple.** A veces, se presenta a la IA una serie de opciones y se le pide que elija la correcta o la más adecuada según el contexto. Por ejemplo: "¿Cuál es la capital de Francia? A) Madrid, B) Berlín, C) París".
- **Prompts de texto libre.** Son aquellos en los que se le da libertad a la IA para generar contenido, como "Escribe un cuento corto sobre un robot".

## Prompts Visuales

Con la evolución de los modelos de IA hacia capacidades multimodales, es posible usar imágenes o videos como *prompts*. Con estos *prompts* se le puede solicitar a la IA que describa la imagen,

identifique objetos en ella o, como se mencionó anteriormente, genere texto creativo inspirado en la imagen. También puede pedírsele una salida de la imagen o video mejorada o modificada.

## *Prompts* de Audio

La capacidad de procesar y generar audio ha abierto una nueva dimensión en el mundo del *prompting*. Los *prompts* de audio pueden variar desde simples indicaciones verbales hasta la introducción de fragmentos de música o sonidos específicos.

- **Sonidos.** Se pueden usar para que la IA identifique o describa, como el canto de un pájaro o el ruido de la lluvia.
- **Música.** Puede servir como inspiración para que la IA genere letras de canciones, identifique el género musical o incluso cree una melodía complementaria.


Estos son solo ejemplos de las posibilidades ya explotadas y de uso frecuente. La versatilidad y el potencial de la inteligencia artificial moderna abre un mar de posibilidades. Ya no estamos limitados a interacciones basadas en texto; la IA ahora tiene la capacidad de comprender y generar contenido en una variedad de medios, lo que permite aplicaciones mucho más ricas y diversificadas en numerosos campos.

---

## Cómo funciona el *prompting* en IA

El *prompting* en la inteligencia artificial, desde el punto de vista del usuario, se resume en proporcionar una entrada más o menos elaborada y esperar una respuesta, si bien este proceso, muchas de las veces, requerirá de un cierto número de iteraciones hasta que la IA nos genere la respuesta conveniente.

Detrás de cada respuesta generada por un modelo de IA, hay una serie de procesos y tecnologías complejas. Vamos a realizar una ligera introducción que nos permita entender conceptualmente cómo funcionan estos sistemas, centrándonos en el Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN) dado que es el que, en principio, más nos puede interesar como docentes. Si bien, veremos que conceptualmente el funcionamiento interno de los modelos tiene muchas similitudes independientemente de que se trate de un modo u otro.



Un poco de humor para una aproximación intuitiva al funcionamiento de la IA. Si el inglés no se te da muy bien, prueba a copiar y pegar la imagen en un chatbot, por ejemplo Bard, pídele que te explique el chiste y se estigo de una de las capacidades actuales de la IA.

## El *prompting* en el Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN)

Hemos visto que una parte de la IA se centra en los modelos *Text2Text*. Estos modelos requieren la introducción de un texto y devuelven otro texto como respuesta, ya sea una respuesta concreta, una conversación con un Chatbot, un resumen, una traducción...

La tecnología que hay debajo de esta modalidad es el Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN)

El PLN, como sabemos, es una rama de la inteligencia artificial que se centra en la interacción entre las computadoras y el lenguaje humano. Su objetivo es permitir que las máquinas entiendan, interpreten y generen lenguaje de manera que sea valioso para los usuarios humanos.

El *prompt* es la entrada que la computadora debe entender, interpretar y utilizar para elaborar una respuesta útil. Al proporcionar un *prompt* textual, el modelo de IA procederá primero a su análisis. El **análisis del *prompt*** puede dividirse en los siguientes pasos:

- **Identificación de las palabras clave:** El sistema identifica las palabras clave en el *prompt*. Estas palabras clave son importantes para comprender su significado.
- **Análisis de la estructura gramatical:** El sistema analiza la estructura gramatical del *prompt*, lo que ayuda al sistema a comprender la relación entre las palabras y frases introducidas por el usuario.
- **Identificación del contexto:** El sistema identifica el contexto del *prompt*. Esto ayuda al sistema a comprender mejor su significado dentro del contexto de la conversación o tarea en la que se está utilizando.

Una vez que el sistema ha completado el análisis, puede comprender el significado y propósito del *prompt*, y le permite generar una respuesta adecuada.

### **Veamos un ejemplo sencillo:**


Prompt: ¿Cuál es la capital de España?

- Identificación de las palabras clave: Si el *prompt* es "¿Cuál es la capital de España?", las palabras clave serían "capital" y "España".
- Análisis de la estructura gramatical: Si el *prompt* es "¿Cuál es la capital de España?", la estructura gramatical es una pregunta.
- Identificación del contexto: Si el *prompt* es "¿Cuál es la capital de España?", el contexto es una conversación sobre geografía.

Obviamente la respuesta que da el sistema es: Madrid

Sin embargo, cambiando un poco el contexto, el chatbot Chat GPT nos contesta


FO ¿Cuál era la capital de España en el año 1000?



 En el año 1000, la capital de España no era Madrid, como lo es hoy. En ese momento, la Península Ibérica estaba fragmentada debido a la Reconquista, con múltiples reinos cristianos en el norte y al-Ándalus (territorio dominado por los musulmanes) en el sur.


El reino más poderoso de al-Ándalus en ese momento era el Califato de Córdoba. Así que, si tuviéramos que señalar una "capital" en términos de importancia política y cultural en la península en el año 1000, sería Córdoba. Sin embargo, es esencial recordar que no había una "capital de España" per se, ya que España como entidad política unificada no existía en ese momento.

En el norte, los reinos cristianos como el Reino de León, el Reino de Navarra y el Condado de Castilla tenían sus propias capitales y centros de poder. Por ejemplo, León era la capital del Reino de León.

Y si le preguntamos lo mismo a Bard (Chatbot de Google):







 ¿Cuál era la capital de España en el año 1000?

Ver otras versiones  

 La capital de España en el año 1000 era **Córdoba**. En ese momento, la península ibérica estaba dividida en dos reinos principales: el Reino de León al norte y el Califato de Córdoba al sur. Córdoba era la capital del Califato, que abarcaba la mayor parte de la península ibérica.

La capital de España cambió varias veces a lo largo de la historia. En el siglo XV, el Reino de Castilla y el Reino de Aragón se unieron para formar la corona de España. La capital de la corona de España fue **Toledo** hasta 1561, cuando Felipe II trasladó la capital a **Madrid**. Madrid ha sido la capital de España desde entonces.

En resumen, la respuesta a la pregunta "¿Cuál era la capital de España en el año 1000?" es **Córdoba**.

Las respuestas son similares pero no idénticas. El corpus de documentación con la que se les ha entrenado será muy similar (básicamente todo el conocimiento humano "verificado" que pueda estar presente en internet hasta cierto momento) pero el proceso de entrenamiento y los algoritmos que procesan el *prompt* y generan la respuesta puede ser diferente.

Si bien *ChatGPT* ofrece una única respuesta inicial que puede ser modificada si se matiza el *prompt*, *Bard* presenta una respuesta principal y ofrece la posibilidad de, sin hacer matizaciones al *prompt* inicial, escoger entre 3 posibles respuestas:



¿Cuál era la capital de España en el año 1000?

Ver otras versiones ^

Versión 1

La capital de España en el año 1000 era Córdoba. En ese momento, la península ibérica estaba dividida en dos reinos principales: el Reino de León al norte y el Califato de Córdoba al sur. Córdoba era la capital del

Versión 2

En el año 1000, España estaba dividida en varios reinos y taifas, por lo que no había una capital única para todo el país. Sin embargo, las principales capitales de los reinos cristianos eran:

Versión 3

En el año 1000, España estaba dividida en varios reinos y taifas, por lo que no había una capital única para todo el territorio. Las principales capitales de los reinos cristianos eran:

La capital de España en el año 1000 era Córdoba. En ese momento, la península ibérica estaba dividida en dos reinos principales: el Reino de León al norte y el Califato de Córdoba al sur. Córdoba era la capital del Califato, que abarcaba la mayor parte de la península ibérica.

La capital de España cambió varias veces a lo largo de la historia. En el siglo XV, el Reino de Castilla y el Reino de Aragón se unieron para formar la corona de España. La capital de la corona de España fue Toledo hasta 1561, cuando Felipe II trasladó la capital a Madrid. Madrid ha sido la capital de España desde entonces.

En resumen, la respuesta a la pregunta "¿Cuál era la capital de España en el año 1000?" es Córdoba.

Este ejemplo nos sirve para entender que distintos chatbots pueden generar distintas respuestas ante un mismo *prompt* y que es preciso realizar verificaciones de las mismas y no darlas por buenas sin más.

Para entender más a fondo el funcionamiento interno de la IA, cómo esta es capaz de interpretar el *prompt* y dar una respuesta adecuada, profundizamos un poco y analizamos con mayor detalle los sencillos pasos descritos previamente. Introducimos además algo de lenguaje técnico muy presente en el ámbito de la IA, por lo que conviene familiarizarse con él (algunos de los conceptos y mecanismos ya se estudiaron en el módulo 2)

- **Tokenización.** El modelo comienza por dividir el *prompt* en **tokens**, que son fragmentos más pequeños del texto, como palabras o subpalabras (conjuntos de letras dentro de una palabra, prefijos, sufijos...).
- **Embedding del texto.** Cada token se convierte en un **vector numérico**, conocido como **embedding**. Estos *embeddings* se obtienen de grandes matrices preentrenadas que representan palabras o subpalabras en un espacio vectorial, donde palabras semánticamente similares están cercanas entre sí. Así cada *embedding* es una representación numérica de cada token que captura su semántica y significado. Dicha representación se basa en la cercanía semántica del contenido con respecto a la vasta información con la que el modelo ha sido entrenado.
- **Procesamiento Interno.**
  - **Codificador:** El modelo procesa estos embeddings para entender el contexto y la relación entre los tokens. Esto se hace a través de múltiples capas de la red neuronal y mecanismos como la atención, que le permite al modelo darle un mayor peso o importancia a ciertos tokens en función de su relevancia en el contexto. Tras

este procesamiento el modelo transforma los embeddings (recuerda que es el prompt textual en forma de vector) en un conjunto compacto de características. Es decir, se reduce la dimensionalidad del vector original convirtiéndolo en algo más compacto pero que incluye todas sus características. Podríamos decir que capta la esencia del prompt.

- **Decodificador:** Usando la información contextual obtenida, el modelo genera una respuesta token por token, basándose en probabilidades y contextos aprendidos durante el entrenamiento.
  
- **Ejemplo de este proceso. Mecanismo de estudio:** Normalmente los textos no se aprenden de manera literal sino que, para estudiarlos, se procede a entender el contexto de un hecho concreto y únicamente se memorizan los conceptos mas relevantes en relación con ese hecho. Este sería nuestro entrenamiento previo del "modelo de estudio". Si después nos preguntan por lo estudiado (lo que equivaldría al *prompt*), nuestro cerebro va a analizar la pregunta extrayendo de la misma aquellas palabras más relevantes en relación al contexto de la pregunta para poder construir la respuesta posterior (estaría codificando el prompt, reduciendo sus dimensiones, agrupando toda la información relevante de la pregunta para convertirlo en *algo* compacto con significado propio). Por ultimo, nuestro cerebro comienza a construir una respuesta coherente en base a los conceptos y contexto relevante de la pregunta y cuyo contenido esta relacionado con la misma y se nutre de lo estudiado. En términos de IA, el contenido de la pregunta, compactado en un embedding, tiene un significado cercano en la nube de palabras y conceptos de entrenamiento.
  
- **Generación Iterativa:** La respuesta textual se genera de manera iterativa, considerando no solo el prompt inicial, sino también las palabras o tokens previamente generados para asegurar coherencia.
  
- **Resultado Final:** El modelo produce una secuencia de texto que sirve como respuesta o continuación del prompt.

## El *prompting* en otros modelos de generación

Los modelos de texto a imagen o audio transforman descripciones textuales en representaciones visuales o de audio. El proceso interno coincide en la parte de comprensión del prompt con el detallado en el apartado anterior si bien difiere en la generación ya que en este caso se trata de una imagen o sonido en lugar de un texto. El proceso sería conceptualmente muy similar al descrito si bien existen algunas especificidades. Vamos a introducir los matices necesarios para adaptar la descripción realizada para el proceso *prompting* para la generación de texto al proceso para generar imágenes.

- **Tokenización.** Al igual que con el texto, las imágenes también pueden ser divididas en tokens, aunque de una manera diferente. Aquí, los tokens pueden representar ciertos segmentos o características de la imagen. Estos segmentos no son necesariamente "sub-imágenes", sino más bien patrones visuales o características identificables.
- **Embedding del texto.** Al igual que con el texto, cada token de imagen se convierte en un vector numérico. Sin embargo, estos embeddings capturan características visuales en lugar de semánticas.
- **Proceso interno.** Al generar una imagen, el modelo no produce una palabra o token a la vez, sino que puede generar o refinar zonas de la imagen de manera iterativa hasta que se complete la imagen deseada.
- **Ejemplo.** Imagina que estás pintando un paisaje. En lugar de memorizar y reproducir cada detalle exactamente, recuerdas los conceptos principales (montañas, cielo, árboles) y los pintas basándote en esa memoria y la interpretación del *prompt* (por ejemplo, "paisaje al atardecer").

Tanto para imagen como para otros casos, como el audio, los pasos son muy similares a lo descrito para el texto, con la principal diferencia de que el tipo de contenido que se está procesando y generando es distinto.

Es importante mencionar que la calidad y la precisión del texto, imagen o audio generado dependen en gran medida del modelo específico, de la cantidad y calidad de los datos con los que fue entrenado, y de la claridad y especificidad del *prompt* textual proporcionado. Este último aspecto es el que desarrollaremos a continuación.

---

## Importancia en el diseño de *prompts*

En la interacción con modelos de inteligencia artificial generativos, el diseño de los prompts juega un papel crucial. Determinan no solo la calidad de la respuesta del modelo, sino también su utilidad, precisión y seguridad. Vamos a explorar algunos aspectos clave relacionados con el diseño de prompts.

### Claridad y ambigüedad en la redacción de *prompts*

- **Importancia de la claridad.** Un *prompt* claro orienta al modelo de IA hacia una respuesta específica y relevante. Los modelos generativos dependen en gran medida de la precisión del input proporcionado. Por ejemplo, preguntar "¿Cuál es la capital de Francia?" es directo y produce una respuesta clara, mientras que "Dime algo sobre Europa" es ambiguo y puede resultar en una variedad de respuestas.

- **Riesgos de la Ambigüedad.** Los *prompts* ambiguos pueden llevar a respuestas imprecisas o incluso incorrectas. Además, en aplicaciones críticas como atención médica o decisiones financieras, la ambigüedad puede tener consecuencias graves.

## Prompts pre-entrenados vs customizados

- **Prompts pre-entrenados.** Son aquellos que ya han sido probados y optimizados durante el entrenamiento del modelo. Estos prompts son generalmente efectivos para tareas comunes y ofrecen respuestas consistentes. La naturaleza "pre-entrenada" no significa que estén codificados o predeterminados en el modelo. Más bien, se han probado y se sabe que producen buenos resultados debido a la amplia cobertura de esos temas en los datos de entrenamiento.
- **Prompts customizados.** Permiten a los usuarios adaptar el modelo a necesidades específicas o contextos particulares. Aunque ofrecen flexibilidad, requieren una comprensión más profunda del modelo y a menudo implican un proceso iterativo de prueba y error para afinar el resultado final.

**Equilibrio entre ambos:** Es recomendable comenzar con prompts pre-entrenados y luego personalizarlos según las necesidades, aprovechando lo mejor de ambos mundos.

- **Ilustremos esta recomendación con un ejemplo sencillo:**

Contexto: Imagina que eres un profesor de historia que desea usar un modelo de lenguaje para ayudar a sus estudiantes a comprender mejor los eventos históricos. Quieres que el modelo describa la Revolución Francesa en un lenguaje sencillo y fácil de entender.

Podríamos usar un *prompt* pre-entrenado como: "*Describe la Revolución Francesa.*"

La respuesta que obtendrías podría ser amplia y general, ofreciendo un resumen sobre la Revolución Francesa, sus causas, eventos clave y consecuencias.

Pero podremos ajustar más la respuesta del modelo a nuestra necesidad si utilizamos un *prompt* personalizado (Customizado) basado en el Pre-entrenado como:

*"Describe la Revolución Francesa en un lenguaje simple y adecuado para estudiantes de secundaria, mencionando sus causas principales, eventos clave y figuras importantes y con una extensión aproximada de XX palabras."*

Este *prompt* customizado toma la base del *prompt* pre-entrenado (la descripción de la Revolución Francesa) pero añade especificaciones para adaptar la respuesta a las necesidades del profesor: un lenguaje sencillo, la extensión y ciertos puntos clave que deben ser mencionados.

Como resultado, al usar el *prompt* personalizado, el profesor puede esperar obtener una descripción adaptada al nivel educativo de sus estudiantes, centrándose en los puntos más relevantes para su plan de estudio. Al mismo tiempo, al partir de una base pre-entrenada, garantiza que el tema central sea tratado con precisión.

En este ejemplo, el profesor combina la claridad y efectividad de un *prompt* pre-entrenado con las adaptaciones específicas de un *prompt* customizado, obteniendo una respuesta que se adapta perfectamente a sus necesidades educativas.

## Aspectos clave en el diseño de *prompts*

Desde un punto de vista práctico debemos tener en cuenta ciertas pautas a la hora de diseñar un *prompt*, algunas de las claves son:

- **Claridad y especificidad.** Es fundamental ser explícito sobre lo que se espera del modelo. Una instrucción clara y detallada reduce la ambigüedad y guía al modelo hacia la respuesta deseada. Por ejemplo, en lugar de escribir "resumir esto", se podría escribir "resumir este artículo de 5 páginas sobre la historia del arte renacentista".
- **Contextualización.** Proporcionar contexto ayuda al modelo a entender mejor la tarea y a generar respuestas adecuadas. Si estás preguntando sobre un tema que sigue a una discusión anterior, recapitula o refiere a esa información previa.
- **Limitación de la respuesta.** En ocasiones, es útil establecer límites para la respuesta. Si solo necesitas una respuesta breve o en un formato específico (por ejemplo, una lista o una tabla), indica eso en tu *prompt*.
- **Iteración y refinamiento.** No todos los *prompts* darán el resultado deseado en el primer intento. Evaluar las respuestas, identificar áreas de mejora y ajustar la instrucción puede ser esencial para obtener una respuesta óptima.
- **Evitar sesgos y suposiciones.** Es importante recordar que los modelos reflejan el conocimiento y los sesgos presentes en los datos con los que fueron entrenados. Evita formular preguntas que incluyan suposiciones innecesarias o sesgadas. En su lugar, esfuérate por ser neutral y objetivo.

Por muy bien diseñado que esté un *prompt*, no debemos olvidar que los modelos del lenguaje pueden **alucinar**. Las alucinaciones son una preocupación común cuando se trata de modelos de lenguaje grande como ChatGPT. Estos modelos pueden generar respuestas que parecen plausibles pero que son completamente falsas. Es importante recordar que estos modelos no tienen una comprensión real del mundo y pueden generar información incorrecta. Por lo tanto, siempre es esencial verificar cualquier afirmación que haga el modelo.



## Consideraciones éticas en el diseño de *prompts*

En relación con algunos de los aspectos mencionados anteriormente como las alucinaciones o los sesgos, debemos tener muy en cuenta las consideraciones éticas en el diseño de *prompts*. Esto es un anticipo de lo que veremos en el módulo 5, con una unidad dedicada a las consideraciones éticas de la IA.

**Sesgos y prejuicios.** Es fundamental ser consciente de los sesgos inherentes en los modelos de IA, que provienen de los datos con los que fueron entrenados. Diseñar *prompts* sin considerar estos sesgos puede perpetuar o amplificar prejuicios existentes.

**Privacidad.** Al diseñar *prompts*, especialmente en aplicaciones educativas o médicas, es vital garantizar que no se solicite ni se revele información personal o sensible.

**Claridad en las intenciones.** Debe evitarse el diseño de *prompts* que busquen respuestas engañosas, manipuladoras o con fines malintencionados. Es esencial que los desarrolladores y usuarios tengan responsabilidad en la interacción ética con los modelos.

**Educación y formación.** Para quienes diseñan y utilizan *prompts*, es fundamental recibir formación en ética y responsabilidad. Con la creciente dependencia de la IA en muchos ámbitos, se debe garantizar que se utilice de manera beneficiosa y justa.

El diseño de *prompts*, por lo tanto, no es simplemente una cuestión técnica. Implica consideraciones de claridad, adaptabilidad y ética. Un diseño de *prompt* bien pensado puede maximizar la eficacia de la IA, mientras que un diseño deficiente o irresponsable puede llevar a resultados no deseados o incluso perjudiciales.

## Uso y ejemplos de *prompting* en educación

Vamos a ver a continuación algunos ejemplos de aplicación del *prompting* con propósitos educativos (válidos para profesores, alumnos y en general cualquiera que esté interesado en enseñar o aprender sobre un tema específico). Lo haremos a modo ilustrativo trabajando con *ChatGPT*, pero el proceso de diseño e iteración es similar para cualquier chatbot y muy semejante en cualquier herramienta de IA generativa.



Imagen propia. Generada por el

### Generador de imágenes de Bing

Tenemos claro que **unas instrucciones precisas, son** la clave para obtener las respuestas adecuadas. También que en ocasiones será necesario **iterar** varias veces hasta dar con la indicación que nos dé la mejor salida. Pero una vez encontrada la indicación (*prompt*) que funciona, podemos usarla tantas veces como necesitemos, esperando recibir en todas las ocasiones, una respuesta similar y adecuada.

Una **recomendación** importante, independientemente del chatbot utilizado (*ChatGPT, Bard, Claude, Bing...*) es que cada vez que iniciemos un chat para trabajar un nuevo tema, nos **mantengamos dentro del mismo** en la medida de lo posible. De esta manera, el contexto de la conversación será de ayuda para que el chatbot entienda mejor tus indicaciones. Igualmente, si cambias de tema, abre un nuevo chat.

Se ha de **tener en cuenta** a su vez, la **longitud del prompt** que introduzcamos. Dependiendo del chatbot utilizado y de la evolución de la conversación, variará la longitud máxima recomendada a partir de la cual la respuesta puede no ser tan precisa como se esperaría. Esta longitud puede variar entre 500 y 2000 palabras dependiendo de los casos.

Comenzaremos con ejemplo de *prompts* **básicos** e iremos añadiendo complejidad sucesivamente.

Para facilitar la comprensión de temas que resulten difíciles de comprender, obtener las ideas clave sobre un tema, recibir consejos de estudio, evaluar sobre la evolución en el aprendizaje y en general empezar a aprender sobre un tema nuevo podemos introducir los siguientes *prompts*:

¿Puedes explicar [*tema*] de manera simple?

¿Cuáles son los aspectos más importantes sobre [tema]?

¿Puedes hacerme una prueba para evaluar lo que he aprendido sobre [tema]?

¿Dime algún consejo para estudiar y memorizar información relacionada con [tema]?

Resume el texto siguiente en forma de lista con los puntos más importantes. Texto: [pegar texto]

Resume el libro en forma de lista con los puntos más importantes. libro: [título del libro]

Resume el texto siguiente en forma de lista con los puntos más importantes de la página web: [insertar URL]

El tema, texto, título del libro, URL, etc... al que nos estemos refiriendo, **No** hay que introducirlo entre corchetes

Algunos chatbots no son capaces de navegar (ChatGPT versión gratuita no es capaz de hacerlo a día de hoy). Por lo que para referirnos a una URL deberemos utilizar otros chatbots como; Bard, Bing, o ChatGPT Plus, entre otros

Si la información a la que nos referimos esta en otro idioma, se le puede pedir que lo **traduzca**:

Traduce este texto a [idioma]: [insertar texto]

Otros ejemplos de *prompts* que permiten obtener resultados adecuados para acelerar el proceso de aprendizaje serían aquellos que nos permitan; crear **mapas mentales** es una de las posibilidades, crear **analogías**, solicitarle que **actúe como un personaje histórico** o una **personalidad relevante** en una determinada materia y simular una conversación con ella, crear **tablas** para organizar información, idear **actividades de evaluación** (test, cuestionarios, etc...).

Vemos ejemplos de cada caso:

### Creación de mapas mentales (ejemplo: historia)

*Prompt:* Crea un mapa mental en texto sobre [tema] enumerando la idea central, las ramificaciones que parten del centro y las subramificaciones de cada rama.

FO Crea un mapa mental en texto sobre las causas de segunda guerra mundial enumerando la idea central, las ramificaciones que parten del centro y las subramificaciones de cada rama.

**Mapa Mental en Texto sobre las Causas de la Segunda Guerra Mundial**

**Idea Central:**

- **Causas de la Segunda Guerra Mundial**

**Ramificaciones:**

- 1. Tratado de Versalles**
  - Resentimiento alemán
  - Imposición de sanciones económicas y territoriales a Alemania
  - Limitaciones militares a Alemania
- 2. Crisis económica mundial**
  - Gran Depresión de 1929
    - Desempleo y descontento en las principales economías
    - Desestabilización de gobiernos democráticos
  - Políticas proteccionistas
  - Dificultad en el comercio internacional
- 3. Ascenso de regímenes totalitarios**

Como ya se ha indicado, la posibilidad de **ampliar, reducir o modificar** cualquier parte de la respuesta existe y solo hay que indicarle al chat lo que necesitemos.

Si queremos ver el mapa mental **gráficamente** le podemos pedir que lo formatee como código «*Markdown*» o en el formato que la aplicación con la que queramos generar el mapa mental gráfico necesite, de manera que podrás crear un archivo.txt e importar el mapa mental en herramientas como [Mindomo](#) o [Xmind](#), que generarán automáticamente el gráfico del mapa mental.

(con la opción de *plugins* que veremos en el módulo 4, la versión ChatGPT Plus pude realizar el gráfico sin necesidad de los pasos que aqui vamos a realizar)

*Prompt:* Formatea el texto como código [nombre]

FO formatea el texto como código markdown

Aquí tienes el mapa mental en formato Markdown:

```
markdown
# Causas de la Segunda Guerra Mundial

## 1. Tratado de Versalles
- **Resentimiento alemán**
- **Imposición de sanciones económicas y territoriales a Alemania**
- **Limitaciones militares a Alemania**

## 2. Crisis económica mundial
- **Gran Depresión de 1929**
- Desempleo y descontento en las principales economías
- Desestabilización de gobiernos democráticos
- **Políticas proteccionistas**
- Dificultad en el comercio internacional

## 3. Ascenso de regímenes totalitarios
```

Ver el ejemplo completo en el siguiente link: <https://chat.openai.com/share/9488f559-cbd3-436f-924a-77b729bb907c>

Para importar este código en Mindomo, pulsa en Copy Code (arriba a la derecha de Chat GPT), pega el texto en TextEdit (MAC) o Bloc de Notas (Windows) y guarda el archivo. Ahora simplemente importa este archivo .txt dentro de Mindomo y verás tu mapa mental creado en segundos.




<https://www.mindomo.com/mindmap/d8428ef1c3d54af98a34da10f865cc34>

### Crear analogías (ejemplo: física)

Un recurso muy útil para asimilar conceptos es crear analogías que permita entender mediante un símil conceptos complejos. Algo en lo que los chatbots basados en los modelos de lenguaje, como *ChatGPT* son muy capaces.





*Prompt:* Usa una analogía o metáfora para explicar [tema]

**FO** Usa una analogía o metáfora para explicar la superposición cuántica

 Imaginemos que tenemos una moneda que no es como las comunes. En lugar de simplemente caer en cara o sello cuando la lanzas, esta moneda especial puede, de alguna forma misteriosa, girar en el aire de tal forma que está simultáneamente en cara y sello al mismo tiempo, sin decidirse por ninguno de los dos.

No puedes ver esta dualidad directamente, pero cada vez que haces algo para medir o determinar en qué estado se encuentra, la moneda "elige" uno de los dos posibles estados. Antes de mirar, no puedes decir con certeza si está en cara o en sello, no porque esté escondida o porque no estés viendo bien, sino porque realmente está en ambos estados al mismo tiempo.

La superposición cuántica es un poco así. Las partículas pueden existir en múltiples estados a la vez, pero cuando las "miramos" o medimos, se colapsan a uno de los posibles estados. Es como si el acto de observar hiciera que la moneda especial finalmente decidiera si es cara o sello. Sin embargo, hasta que no miremos, está en un estado de superposición, siendo ambas cosas al mismo tiempo.

Was this response better or worse?  Better  Worse  Same 

### Simular personaje o rol (ejemplos: historia, lengua)

También es un recurso muy interesante pedir a ChatGPT que actúe como un personaje histórico o una personalidad relevante en una determinada materia y simular una conversación con ella.

*Prompt:* Actúa como si fueras [personaje relevante] introduciendo tu opinión sobre [tema concreto] y haciéndome preguntas relacionadas para mantener una conversación de manera que pueda entender mejor el tema planteado

Aquí un ejemplo de en el que se le pide que actúe como César Augusto en el que se genera una conversación sobre la caída del imperio romano.

FO Actúa como si fueras Cesar Augusto introduciendo tu opinión sobre la caída del Imperio Romano y haciéndome preguntas relacionadas para mantener una conversación de manera que pueda entender mejor el tema planteado

**César Augusto:** ¡Salve! Soy César Augusto, el primer emperador de Roma, y he gobernado desde el final de la República hasta el inicio del Imperio. Durante mi reinado, trabajé arduamente para consolidar el poder, reformar la administración y establecer una paz duradera conocida como la Pax Romana. La caída de este gran Imperio es un tema que, desde mi perspectiva, no podría haber imaginado. Sin embargo, permíteme reflexionar sobre ello.

Muchos factores han sido señalados como causas de la caída del Imperio Romano. Los desafíos militares y las constantes invasiones de tribus bárbaras, la corrupción política, la decadencia moral, la crisis económica y la sobrepoblación, son solo algunos ejemplos. Durante mi tiempo, traté de resolver muchos de estos problemas, pero me doy cuenta de que algunas de mis decisiones pudieron haber sentado las bases para los problemas futuros.

Ahora bien, permíteme preguntarte algo para profundizar en este tema: ¿Consideras que la expansión territorial desmesurada del Imperio fue una de las principales razones de su caída, dada la dificultad de mantener vastos territorios bajo control?

FO Es posible, pero puede que también lo fuera el hecho de que el imperio romano se sintiera invulnerable y dejara de lado la precaución necesaria para protegerse de los posibles peligros que le acechaban desde el norte de Europa u oriente, crees que esto pudo ser posible?

Regenerate

Conversación completa y opción de continuarla: <https://chat.openai.com/share/36c5352a-15a5-4984-915f-4368a716ae22>

Esta opción puede resultar muy **atractiva en el aula**, estableciendo por ejemplo una entrevista entre los estudiantes y el personaje elegido.

Del mismo modo, en lugar de un personaje histórico puede pedírsele al chatbot que actúe como un **profesor de una materia y nivel educativo** concreto nos plantee ejercicios o problemas de la materia, corrigiendo la respuesta en caso de no ser correcta o sugiriendo puntos de mejora.

*Prompt:* Actúa como profesor de [materia y nivel educativo] Plantéame un ejercicio sobre [tema concreto] y una vez te de la respuesta indícame si es correcto o no y en caso de ser incorrecto dime cuales son los fallos cometidos

**FO** Actúa como profesor de lengua plantea un ejercicio sobre gramática y una vez te de la respuesta indicame si es correcto o no y en caso de ser incorrecto dime cuales son los fallos cometidos

**iEntendido!**

**Ejercicio de Gramática: Identifica el sujeto, el verbo y el complemento directo en las siguientes oraciones.**

1. Los niños juegan en el parque.
2. Marta prepara una deliciosa cena.
3. Las aves vuelan rápidamente.

Por favor, responde identificando el sujeto, el verbo y el complemento directo (si hay) de cada oración.

**FO** 1-Los niños --> sujeto, juegan --> verbo. 2-Marta-->sujeto, prepara -->verbo, cena--> complemento directo. 3-Las aves-->sujeto, vuelan-->verbo, rapidamente-->complemento directo

**iVamos a revisar tus respuestas!**

1. **Los niños juegan en el parque.**
  - **Sujeto:** Los niños (Correcto)
  - **Verbo:** juegan (Correcto)
  - **Complemento Directo:** No hay complemento directo en esta oración. "En el parque" es un complemento circunstancial de lugar.

[Regenerate](#)

Conversación completa: <https://chat.openai.com/share/9178e64b-960c-4a72-b676-8213ce5496f8>

Revisa el enlace y observa que la corrección final del chatbot no es algo confusa, en este caso, habrá que iterar hasta pulir la respuesta hasta ajustarla a lo que creemos adecuado. Es es la manera de conseguir "comprender" la manera que tiene el chatbot de entender nuestras preguntas. Consiguiendo esto, seremos capaces de diseñar mejores *prompts* y de conservar aquellos que nos resulten útiles para futuras ocasiones.

En cualquier caso, este caso es un ejemplo ilustrativo de la necesidad de mantener cierto escepticismo ante las respuestas y de una supervisión humana al proceso.

### Creación de tablas (ejemplos: historia, lengua)

Podemos crear tablas para **organizar información** de cualquier tema, pudiendo especificar los conceptos y orden de cada columna a través de una **separación con una barra vertical**.

*Prompt:* Crea una tabla sobre [tema]: *Concepto 1 | Concepto 2 | Concepto 3*

FO

Crea una tabla sobre Antiguo Régimen: | período temporal | aspectos clave de cada período | personajes relevantes



A continuación, te proporciono una tabla que resume el Antiguo Régimen en Europa, incluyendo el período temporal, aspectos clave de cada período y personajes relevantes:



Período Temporal	Aspectos Clave	Personajes Relevantes
Alta Edad Media (Siglos V-XI)	- Dominio feudal con señores feudales y vasallos. - Economía agraria basada en la servidumbre. - Poder de la Iglesia Católica.	Carlomagno, Guillermo el Conquistador, Gregorio VII.
Baja Edad Media (Siglos XII-XV)	- Auge de las ciudades y el comercio. - Crecimiento de la burguesía. - Guerra de los Cien Años.	Juana de Arco, Marco Polo, Eduardo III de Inglaterra.
Renacimiento (Siglos XV-XVI)	- Revival del arte, la cultura y la ciencia greco-romana. - Humanismo y individualismo. - Exploración y descubrimientos geográficos.	Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Cristóbal Colón.
Reforma Protestante (Siglo XVI)	- División de la Iglesia Católica. - Aparición de diferentes confesiones cristianas. - Conflicto religioso y político.	Martín Lutero, Juan Calvino, Enrique VIII de Inglaterra.
Absolutismo	- Monarcas absolutos con poder centralizado. -	Luis XIV, Pedro el

Regenerate

Respuesta completa: <https://chat.openai.com/share/4276f3e0-fc25-41c3-94a1-89f29abecb1b>

También se le puede solicitar que extraiga cierta información de un texto y la ordene en una tabla.

Para este ejemplo, vamos **además** a comprobar la capacidad del chatbot para **corregir un texto con faltas de ortografía**

Prompt: Crea una tabla extrayendo del texto: *Concepto 1 | Concepto 2 | Concepto 3*

Texto: [insertar texto]

**FO** Crea una tabla del texto: faltas de ortografía | corrección de la falta

Texto: "El perro corrió asia la casa rápidamente. Su dueña estava esperandolo ansiosa. Ella le acarisió la cabeza y le dio una galleta. Luego, fueron al parque para jugar. Ay encontraron otros perros y se divertieron mucho. Cuando volvieron a casa, el perro estava cansado pero feliz."

Aquí tienes la tabla con las correcciones para las faltas de ortografía en el texto proporcionado:

Faltas de ortografía	Corrección
asia	hacia
estava	estaba
esperandolo	esperándolo
acarisió	acarició
parqe	parque
Ay	Ahí
estava	estaba

Regenerate


### Ayuda con hojas de cálculo (Excel, Google Sheets, Calc) (ejemplo: multidisciplinar)

Para gestionar datos numéricos es muy útil el manejo de hojas de cálculo, si bien, en ocasiones nos gustaría realizar ciertas acciones para las cuales no tenemos suficientes conocimientos y acabamos complicando la estructura de la hoja por no conocer las funcionalidades de la misma o simplemente renunciamos a intentar conseguir lo que deseamos.

ChatGPT puede indicarte la fórmula adecuada a introducir en cada celda con tan sólo una descripción de lo que necesitas. También nos indicará las instrucciones de lo que tenemos que hacer si nuestra necesidad esta relacionada con algo diferente a meros cálculos entre las celdas (formatos, o funcionamiento general de la aplicación).

*Prompt: Escribe la siguiente fórmula para excel: [descripción del contenido o función] ...*

**FO** Escribe las siguiente fórmula para copiar y pegar en una celda de excel: días transcurridos desde una fecha que esta introducida en la celda A1 de la hoja


 Puedes calcular los días transcurridos desde una fecha específica en Excel utilizando la función `HOY()` y restando la fecha que tienes en la celda A1. Aquí te dejo una fórmula que puedes copiar y pegar en una celda de Excel para obtener los días transcurridos desde la fecha introducida en la celda A1:

```
scss Copy code  
=HOY()-A1
```

Esta fórmula restará la fecha en la celda A1 de la fecha actual (la fecha del sistema en el momento en que se evalúa la fórmula). El resultado será el número de días transcurridos desde la fecha en A1 hasta hoy.


Si en A1 tienes una fecha futura, el resultado será un número negativo.

Asegúrate de que la celda A1 esté formateada como fecha y la celda donde coloques la fórmula esté formateada como número para ver correctamente el resultado.

 Regenerate

Aunque le pidas algo pensando que puede hacerlo con una formula y no se pueda, ChatGPT te dará las instrucciones necesarias para que consigas tu objetivo.

**FO** Escribe la siguiente fórmula de excel: si en la celda A1 el numero es igual o mayor que 5 la celda donde se encuentra la formula se pondra de color verde y si no, se pondra de color rojo

 Puedes lograr esto usando una combinación de funciones y formato condicional en Excel. A continuación, te muestro los pasos para hacerlo:


### Paso 1: Ingresar una Fórmula Básica

Primero, coloca una fórmula básica en la celda donde quieres que aparezca el resultado. Por ejemplo, si simplemente quieres mostrar el valor de la celda A1, puedes escribir en B1 (o en cualquier otra celda):

```
excel Copy code  
=A1
```

### Paso 2: Aplicar Formato Condicional

1. Selecciona la celda en la que ingresaste la fórmula.
2. Ve a la pestaña "Inicio" en la cinta de opciones.
3. Haz clic en "Formato condicional" (está en el grupo de "Estilos").

 Regenerate

Ver la instrucción completa: <https://chat.openai.com/share/116cd5b5-09e4-4bc4-8fd3-38dbdbdc8959>

FO Escribe la siguiente fórmulas de excel: menu desplegable con las opciones: Aprobado, Notable, Sobresaliente, Suspendo

Para crear un menú desplegable en Excel con las opciones "Aprobado", "Notable", "Sobresaliente", "Suspendo", sigue estos pasos:

**Paso 1: Seleccionar la Celda**

1. Abre tu hoja de cálculo de Excel.
2. Selecciona la celda en la que deseas crear el menú desplegable.

**Paso 2: Acceder a la Validación de Datos**

1. Ve a la pestaña "Datos" en la cinta de opciones.
2. En el grupo "Herramientas de datos", selecciona "Validación de datos". Aparecerá un cuadro de diálogo.

**Paso 3: Configurar el Menú Desplegable**

1. En el cuadro de diálogo "Validación de datos", selecciona la pestaña "Configuración".
2. En el campo "Permitir", selecciona "Lista" del menú desplegable.
3. En el campo "Fuente", ingresa las opciones que deseas para el menú desplegable, Regenerate

Ver la instrucción completa: <https://chat.openai.com/share/a0c36c1b-e45f-448d-8504-156f756f96f9>

### Crea cuestionarios (ejemplo: física, idioma,...)

Estos cuestionarios pueden ser sobre cualquier tema y de cualquier tipo; opción múltiple, preguntas cortas, verdadero o falso, rellenar huecos, etc..

*Prompt:* Escribe [número] preguntas de opción múltiple con una respuesta correcta y [número] respuestas distractoras incorrectas. Las respuestas han de estar etiquetadas como A, B,... Cada respuesta debe incluir una explicación. Tema: [insertar tema]

*Prompt:* Escribe [número] preguntas cortas. Tema: [insertar tema]

*Prompt:* Escribe [número] preguntas de verdadero o falso Tema: [insertar tema]

Tema: Energía cinética de una partícula




1. ¿Qué factor afecta directamente la energía cinética de una partícula?

- A) Masa de la partícula
- B) Velocidad de la partícula
- C) Carga eléctrica de la partícula
- D) Temperatura de la partícula

Respuesta correcta: B) Velocidad de la partícula

Explicación: La energía cinética de una partícula es directamente proporcional al cuadrado de su velocidad, por lo que una mayor velocidad resulta en una mayor energía cinética. La masa, carga eléctrica y temperatura de la partícula no tienen un efecto directo en su energía cinética.

2. ¿Cuál de las siguientes unidades es la unidad de energía cinética de una partícula?


 Regenerate response

Se le puede indicar


además que las presente en el formato que necesitemos para incorporarlas a alguna plataforma con la que trabajemos, por ejemplo, formato Aiken para importar en Aeducar (moodle)

*Prompt:* Formatea el texto en formato [formato] para importar las preguntas a [herramienta]

ME formatea el texto con AIKEN format para importar las preguntas a Moodle

 Aquí está el formato Aiken de las preguntas:

less

 Copy code

```
¿Qué factor afecta directamente la energía cinética de una partícula?  
A) Masa de la partícula  
B) Velocidad de la partícula  
C) Carga eléctrica de la partícula  
D) Temperatura de la partícula  
ANSWER: B  
EXPLANATION: La energía cinética de una partícula es directamente proporcional a la masa y al cuadrado de la velocidad.  
  
¿Cuál de las siguientes unidades se utiliza para medir la energía cinética?  
A) Joule  
B) Newton  
C) Kilogramo  
D) Metro por segundo  
ANSWER: A  
EXPLANATION: La energía cinética se mide en unidades de Joule, que es una unidad de energía.
```

*Prompt:* Genera [numero] frases en [idioma] con un espacio en blanco para rellenar con un verbo en su forma correcta. Las frases irán numeradas de la 1 en adelante. Indica posteriormente un listado con las soluciones dispuestas en orden distinto y numeradas de la a en adelante.

FO

Genera 5 frases en inglés con un espacio en blanco para rellenar con un verbo en su forma correcta. Las frases irán numeradas de la 1 en adelante. Indica posteriormente un listado con las soluciones dispuestas en orden distinto y numeradas de la a en adelante.



1. Every morning, she \_\_\_\_\_ up early to go for a run.
2. If it \_\_\_\_\_ raining, we will have to cancel the picnic.
3. They usually \_\_\_\_\_ out to eat on Saturdays.
4. She can \_\_\_\_\_ very well in stressful situations.
5. Once a week, he \_\_\_\_\_ his grandmother a visit.



Soluciones:

- a. handles
- b. pays
- c. is
- d. wakes
- e. go

Como se aprecia con estos ejemplos, las posibilidades son muchas y es labor del usuario sacar el mayor provecho posible en aras de conseguir los mejores resultados.

---

Revision #22

Created 2023-10-02 14:31:22 CEST by Luis Hueso

Updated 2024-03-21 10:45:51 CET by Chefo Cariñena