Ejemplo: reproducir brazo

Podemos realizar un programa que siga los movimientos del brazo

 y que la pantalla lo reproduzca

Haremos tres clases:

- 0 para el brazo a 0º
- 90 posición brazo 90º
- 180 posición brazo a 180º

Da igual que las tres clases las llames 0 90 180 o derecha, arriba izquierda, lo importante es que coincida el nombre que le has puesto a la clase con el nombre en el programa

Enseñamos a la máquina

Copyright 2026

1. Train


First I need some image examples

Add new class of images

180 (27)




90 (30)



El programa sería :

Copyright 2026



y el resultado

https://www.youtube.com/embed/WgdguporZ_8

Otros ejemplos

Aunque están realizados con otra placa, el principio es el mismo, podemos hacer que se visualice por la placa micro:bit el símbolo que queramos ante el reconocimiento.

> No podemos activar los pines de la placa micro:bit por lo tanto no podemos mover servos u otros actuadores como en la maqueta Home Smart para Micro:bit

Copyright 2026

- Reconocimiento de matrículas
- Reconocimiento objetos
- Reconocimiento textos

Revision #3
Created 2025-12-12 20:59:44 CET by Juanjo Mejías
Updated 2026-09-28 19:30:44 CEST by Javier Quintana

Copyright 2026